



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2024

№ 3-па

г.Нефтеюганск

Об утверждении документации по планировке территории
для размещения объекта: «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2022 № 351-п «Об установлении в 2022 и 2023 годах случаев утверждения без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проектов планировки территории, проектов межевания территории и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы», постановлением администрации Нefтеюганского района от 17.06.2022 № 1054-па-нпа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», на основании заявления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 15.12.2023 № 03/07-03-12429 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения» (приложение).
2. Комитету градостроительства и землепользования администрации Нefтеюганского района (Ченцова М.А.) разместить материалы проекта планировки территории для размещения объекта: «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения», в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы
Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Глава района



А.А.Бочко



Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 08.01.2024 № 3-н9

**Общество с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть»
(ООО «РН-БашНИПИнефть»)**

ДНС-1 БИС МАЛОБАЛЫКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2023

2023

Состав проектной документации

Наименование			Примечание
I	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ		
Часть 1	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Основная часть	ООО «РН-БашНИПинефть»
Раздел 1	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Проект планировки территории. Графическая часть	ООО «РН-БашНИПинефть»
Раздел 2	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Положение о размещении линейных объектов	ООО «РН-БашНИПинефть»
Часть 2	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	ООО «РН-БашНИПинефть»
Раздел 3	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	ООО «РН-БашНИПинефть»
Раздел 4	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	ООО «РН-БашНИПинефть»
Приложения	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Перечень приложений	ООО «РН-БашНИПинефть»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №														
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01							
			Разработал	Горб А.Н.				1223								
			Состав проекта						Стадия	Лист	Листов					
									П							45
									ООО «РН-БашНИПинефть»							
			Рук. сектора	Горб А.Н.				1223								

Содержание основной части

	Наименование	Стр.
1	Основная часть проекта планировки. Общие положения	4
2	Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть	5
3	Чертеж красных линий	6
4	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:5 000	7
5	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	14
6	Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов	15
7	2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15
8	2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта	30
9	2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	30
10	2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	37
11	2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	37
12	2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства планируемых к строительству в соответствии ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	38
13	2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	38
14	2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	39
15	2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	43
16	Перечень нормативно-технической документации	45

Взам. инв. №	Подпись и дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Инв. № подл.		Разработал	Горб А.Н.	<i>Горб А.Н.</i>	12.23	Основная часть	Стадия	Лист	Листов
							П	1	45
							ООО «РН-БашНИПинефть»		
		Рук. сектора	Горб А.Н.	<i>Горб А.Н.</i>	12.23				

Основная часть

Общие положения


Проект планировки территории объекта «ДНС-16ис Малобалыкского месторождения» подготовлен на основании документов:

- задание на проектирование «КДФТ на ДНС-1 Малобалыкского месторождения», утвержденное генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К.Татриевым по доверенности №254 16 от 25.04.2016;
- дополнение к техническому заданию на выполнение ПСД по объекту «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения»;
- Дополнение №2 к Техническому Заданию на выполнение ПСД «ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения»;
- задания на разработку документации по планировке территории «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения»;
- материалы инженерных изысканий, выполненные отделом геодезических изысканий г. Нефтеюганска ООО «РН-БашНИПИнефть».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
Недоп.	Подпись	Дата
1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01		
Лист 4		

РАЗДЕЛ 1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема расположения зоны планируемого размещения проектируемых объектов



Экспликация зон планируемого размещения проектируемых объектов

Шифр_проекта	Наименование	Площадь_га
1980616/0705Д	ДНС-16ис Малобалыкского месторождения	125.6617

Условные обозначения:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

- номер проектируемого объекта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов

- номер зоны планируемого размещения линейных объектов
- площадь зоны планируемого размещения линейных объектов, га

- границы кадастрового деления

- существующие участки ПАО "НК "Роснефть"

- подъезды и автомобильные дороги
- ВЛ 6 кВ
- нефтегазосборные сети
- высоконапорные водоводы
- производственные площадки
- газопроводы
- кабельные эстакады
- ВОЛС
- демонтаж

- границы зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

5

Формат А4

Чертеж красных линий

Чертеж красных линий не разрабатывается, согласно Федеральному закону от 02.08.2019 №283 ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Пункт 11 статья 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации - красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
6

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:5000

Экспликация проектируемых объектов

Номер	Наименование
1	НГС т.вр.4-УДР-1
2	НГС т.вр.8-УДР-1
3	НГС т.вр.7-УДР-1
4	НГС т.вр.6-УДР-1
5	НГС т.вр.3-УДР-1
6	НГС т.вр.2-УДР-1
7	НГС т.вр.1-УДР-1
8	Низконапорный водовод. ДНС-1бис Малобалыкского месторождения - КНС-1 Малобалыкского месторождения
9	ВЛ 6 кВ на Площадка камеры приема средств очистки и диагностики №1 с ВОЛС
10	Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. узел задвижек №1
11	ВОЛС на технологическое РУ 6 кВ
12	Кабельная эстакада
13	ВЛ 6 кВ к камере пуска СОД №1г с ВОЛС
14	ВЛ 6 кВ на пожарное депо
15	ВЛ 6 кВ на пожарное депо с ВОЛС
16	Подъезд к ПС 35/6кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
17	Площадка УДР Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
18	Подъезд к площадке пожарного депо в районе ДНС -1бис
19	Площадка пожарного депо в районе ДНС-1бис
20	Узел задвижек №1г. Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. узел задвижек №1
21	Площадка узла задвижек №1г
22	Подъезд к узлу задвижек №1г
23	Площадка КТП 6/0,4 кВ. Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. УЗА №1г
24	Площадка узла задвижек №2 Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
25	Камера приема СОД №1г. Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. УЗА №1г
26	Площадка камеры приема СОД №1. Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. узел задвижек №1
27	ПС 35/6 кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
28	Подъезд к ПС 35/6кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
29	Площадка ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
30	Площадка Камеры пуска СОД №1г Газопровод. УДР-2 ДНС-1 с УПСВ. Малобалыкского месторождения - т.вр. УЗА №1г
31	Площадка КТП 6/0,4 кВ Газопровод. УДР-2 ДНС-1 с УПСВ. Малобалыкского месторождения - т.вр. УЗА №1г
32	Площадка Камеры пуска СОД №1. Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. узел задвижек №1
33	ВЛ 35 кВ на ПС ДНС-1бис Малобалыкского месторождения с ВОЛС
34	ВОЛС на ПС ДНС-1бис Малобалыкского месторождения по существующей ВЛ
35	Переустройство ВЛ 6 кВ
36	Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения - т.вр. УЗА №1г
37	Площадка технологическая
38	Площадка ВЗиС
39	Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
40	Подъезд к площадке технологической
41	Подъезд к площадке ВЗиС
42	Трубопровод подключения Пождепо-ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
43	Подъезд к площадкам факельных установок
44	Подъезд №2 к ДНС-1бис Малобалыкского месторождения
45	Подъезд к камере приема СОД №1г
46	Трубопроводы подключения
47	Подъезд к камере пуска СОД №1
48	Демонтаж
49	Кабельная эстакада

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			


1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

7

Формат А4

Фрагмент 1



Совмещение с фрагментом 4

Совмещение с фрагментом 2

Совмещение с фрагментом 3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
8

Формат А4

Соединение с фрагментом 1



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Инв. №	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01


Лист
9

Формат А4

Совмещение с фрагментом 1

Фрагмент 3

Совмещение с фрагментом 5



Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата


1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

10

Формат А4

Фрагмент 4



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
11

Формат А4

Фрагмент 5

Совмещение с фрагментом 7

Совмещение с фрагментом 3

I
125,6617

39

37

Совмещение с фрагментом 6

Совмещение с фрагментом 5

39

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
12

Формат А4

Фрагмент 6



Совмещение с фрагментом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист 13

**Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

*Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
не разрабатывается, т.к. Проектом планировки территории
не предусматривается реконструкция проектируемых объектов*

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
14

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Документацией по планировке территории «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается:

- строительство ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения со сбросом воды и КС низких ступеней;

- строительство нефтегазосборных сетей - УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения);

- строительство нефтегазосборных сетей:

- Трасса НГС. Т.вр.1 - УДР-1 (Участок 1);

- Трасса НГС. Т.вр.2 - УДР-1 (Участок 2);

- Трасса НГС. Т.вр.3 - УДР-1 (Участок 3);

- Трасса НГС. Т.вр.4 - УДР-1 (Участок 4);

- Трасса НГС. Т.вр.6 - УДР-1 (Участок 5);

- Трасса НГС. Т.вр.7 - УДР-1 (Участок 6);

- Трасса НГС. Т.вр.8 - УДР-1 (Участок 7);

- строительство напорного нефтепровода - УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. узел задвижек №1;

- строительство газопровода - УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. УЗА №1г.

- строительство низконапорных водоводов ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения.

ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения предназначена для стадии сепарации продукции скважин от газа, отделения попутно добываемой пластовой воды от нефти, ее подготовки для закачки в пласт и транспортировки подготовленной нефти на ЦППН-3, транспортировки попутно добываемого газа на ГПЗ ЮБ.

В состав данного проекта входят следующие объекты:

Сооружения ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения (3 этап строительства):
УДР-2;

Площадка отстойников нефти первой ступени в составе:

- сепаратор нефтегазовый со сбросом воды I ступени СВ-1..4, V=200 м3

Площадка отстойников нефти второй ступени в составе:

- сепаратор нефтегазовый со сбросом воды II ступени СВ-5..8, V=200 м3

Площадка газосепаратора и СИКГ в составе:

- сепаратор газовый СГ-1, V=25 м3;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01						15
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата				

- узел учета газа СИКГ-1 в газопровод;

Площадка КСУ в составе:

- концевая сепарационная установка СК-1..2, V=100 м3

Площадка аварийных резервуаров в составе:

- резервуары аварийные РВС-1..2, V=5000 м3

Насосная внешней и внутренней перекачки нефти в составе:

- насосы ЦНС 300х300 – 2 шт. внешней перекачки НН-1..2;

- насосы ЦНС 105х98 – 2 шт. внутренней перекачки нефти и воды НВП-1..2

Насосная внешней перекачки воды в составе:

- насосы ЦНС 500-160 – 4 шт внешней перекачки воды

СИКНС в составе:

- узел учета нефти СИКНС

СИКВ в составе:

- узел учета воды СИКВ

Площадка факельных сепараторов в составе:

- факельный сепаратор низкого давления СФ-1, V=4м3,

- факельный сепаратор высокого давления СФ-2, V=4 м3,

- узел учета газа на факел СИКГ-2;

Факельная установка высокого давления Ф-1

Факельная установка низкого давления Ф-2

Площадка дренажных емкостей ЕД-1, ЕД-2, ЕД-3, ЕД-4, ЕД-10:

- емкость дренажная ЕД-1, V=63 м3;

- емкость дренажная ЕД-2, V=63 м3;

- емкость дренажная ЕД-3, V=63 м3;

- емкость дренажная ЕД-4, V=63 м3;

- емкость сбора конденсата ЕД-10 КС НД, V=63 м3

Площадка блоков дозирования реагентов в составе:

- Блок дозирования деэмульгатора БДР-1;

- Блок дозирования ингибитора солеотложения БДР-2,

- Блок дозирования ингибитора коррозии БДР-3

Площадка метанольного хозяйства в составе:

емкость хранения метанола V=50м3,

блок дозирования реагента БДР-4

Емкость дренажная ЕД-5 :

емкость дренажная ЕД-5, V=63 м3;

Площадка дренажных емкостей ЕД-6, ЕД-13:

емкость дренажная ЕД-6, V=63 м3;

емкость производственно-дождевых стоков ЕД-13, V=100 м3;

Площадка емкостей сбора утечек ЕУ-1, ЕУ-2:

емкость дренажная ЕУ-1, V=16 м3;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Лист
										16
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата					

емкость дренажная ЕУ-2, V=16 м3;
 Емкость дренажная ЕД-7:
 емкость дренажная ЕД-7, V=16 м3;
 Площадка емкостей сбора конденсата ЕСК-1, ЕСК-2:
 емкость дренажная ЕСК-1, V=16 м3;
 емкость дренажная ЕСК-2, V=16 м3;
 Площадка дренажных емкостей ЕД-9, ЕД-11, ЕД-17:
 емкость дренажная ЕД-9, V=63 м3
 емкость дренажная ЕД-17, V=63 м3
 емкость производственно-дождевых стоков ЕД-11, V=100 м3
 Линии подключения, внутриплощадочные сети и системы технологических трубопроводов;
 Площадка с навесом для хранения кислородных баллонов
 Камера узлов задвижек
 Емкость производственно-дождевых стоков ЕД-16
 емкость дренажная ЕД-16, V=63 м3
 Насосная станция неочищенных бытовых сточных вод №1
 Площадка отстойников воды, в составе:
 отстойник воды ОВ-1..4, V=200 м3
 буферная емкость БЕ-1..4 V=200 м3
 Склад для хранения пенообразователя и пожаринвентаря
 Емкость производственно-дождевых стоков ЕД-12
 емкость дренажная ЕД-12, V=63 м3
 Площадка резервуаров противопожарного запаса воды в составе:
 - резервуары противопожарного запаса воды ПВ-1,2 V=1000 м3
 Насосная станция пенного пожаротушения
 Блок распределения раствора пенообразователя
 Очистные сооружения бытовых сточных вод
 Лафетный ствол, 7 шт.
 Операторная
 Площадка для хранения химреагентов
 Слесарная мастерская со сварочным постом
 Блок обогрева рабочих
 Контрольно-пропускной пункт
 Досмотровая эстакада;
 КТП с НКУ №1
 КТП с НКУ №2
 КТП с НКУ №3
 Блок щитовой №1
 Блок щитовой №2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Операторная									
			Площадка для хранения химреагентов									
			Слесарная мастерская со сварочным постом									
			Блок обогрева рабочих									
			Контрольно-пропускной пункт									
			Досмотровая эстакада;									
			КТП с НКУ №1									
			КТП с НКУ №2									
			КТП с НКУ №3									
			Блок щитовой №1									
			Блок щитовой №2									
Изм.						Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Лист 17

Блок щитовой №3

Блок узла связи

Опора связи

Площадка для накопления отходов

Склад резервного оборудования

Блоки пожарных гидрантов – 9 шт

Площадка с навесом для хранения баллонов с пропаном

Контейнер для хранения ТМЦ

Контейнер для хранения ТМЦ

Контейнер для хранения масел

Контейнер для хранения приборов КИП

Блок обогрева персонала УСИНГ

Слесарная мастерская УСИНГ

Блок управления компрессоров НД

Мачта прожекторная 1

Мачта прожекторная 2

Мачта прожекторная 3

Мачта прожекторная 4

Мачта прожекторная 5

Мачта прожекторная 6

Мачта прожекторная 7

Мачта прожекторная 8

Мачта прожекторная 9

Технологическое РУ 6 кВ

Блок с ЧРП №1

Блок с ЧРП №2

Мачта прожекторная 10

Веранда для курения

Молниеотвод

ПС 35/ 6 кВ, с трансформаторами мощностью 2х10 МВА.

Емкость производственно-дождевых стоков ЕД-19:

емкость дренажная ЕД-19, V=100 м3;

Емкость производственно-дождевых стоков ЕД-22:

емкость дренажная ЕД-22, V=100 м3;

Площадка дренажных емкостей ЕД-20, ЕД-21:

емкость производственно-дождевых стоков ЕД-20, V=100 м3;

емкость производственно-дождевых стоков ЕД-21, V=100 м3

КС низких ступеней (5 этап строительства):

Свеча продувочная

Площадка входного газосепаратора и компрессоров НД в составе:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01	Лист
										18
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата					

-газосепаратор СГ-3, V=25 м3;

- МБКУ-1...2

Насосная подачи масла в составе:

блочная насосная установка;

емкость хранения свежего масла, V=5 м3

Емкость сбора отработанного масла:

- емкость сбора отработанного масла ЕД-15, V=5 м3

Линейные сооружения (6 этап строительства)

Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1

Малобалыкского месторождения в две нитки диаметром 426х8 мм, протяженностью 2306 м;

Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения 720х12, протяженностью 2558,87 м;

Трасса НГС. Т.вр.1 - УДР-1 (Участок 1) 325х7, протяженностью 47,41 м;

Трасса НГС. Т.вр.2 - УДР-1 (Участок 2) 273х7, протяженностью 61,37 м;

Трасса НГС. Т.вр.3 - УДР-1 (Участок 3) 325х7, протяженностью 48,77 м;

Трасса НГС. Т.вр.4 - УДР-1 (Участок 4) 219х6, протяженностью 124,77 м;

Трасса НГС. Т.вр.6 - УДР-1 (Участок 5) 325х7, протяженностью 116,12 м;

Трасса НГС. Т.вр.7 - УДР-1 (Участок 6) 325х7, протяженностью 116,84 м;

Трасса НГС. Т.вр.8 - УДР-1 (Участок 7) 720х12, протяженностью 155,07 м;

Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. узел задвижек №1- 219х6, протяженностью 775,5 м;

Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. УЗА №1г – 426х9, протяженностью 823,77м.

ВЛ 35 кВ на ПС ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения;

ВЛ 6 кВ на пожарное депо;

Подъезды, в том числе:

- подъезд №1 к ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения, протяженностью 667,54 м;

- подъезд №2 к ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения, протяженностью 136,04 м;

- подъезд к факельным установкам, протяженностью 257,35 м;

- подъезд к ПС 35/ 6кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения, протяженностью 242,3м;

- подъезд к камере пуска СОД №1, протяженностью 168,62 м;

- подъезд к камере приема СОД №1г, протяженностью 146,6 м;

- подъезд к узлу задвижек №1г, протяженностью 118,9 м;

- подъезд к пожарному депо, протяженностью 112,04 м.

Внеплощадочные трубопроводы подключения систем водоснабжения и канализации.

ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – Пождепо Малобалыкского

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01						19
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата				

месторождения. Протяженность каждого внеплощадочного трубопровода на эстакаде составляет 965 м.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО (011.226.000) в составе:

Здание пожарного депо

Склад пенообразователя

Подземный резервуар с гидрантом V=50м³

Склад ГСМ

Площадка для минифутбола

Волейбольная площадка

Площадка для отходов

Стоянка легкового транспорта

Насосная станция неочищенных бытовых сточных вод №2

Емкость производственно-дождевых стоков ЕД-18

КТП с НКУ

Блок щитовой

Мачта прожекторная 1

Мачта прожекторная 2

Мачта прожекторная 3

Мачта прожекторная 4

Насосные станции над артскважинами

Очистные сооружения питьевой воды

Емкость промывных стоков

Площадка резервуаров противопожарного запаса воды.

Таблица 1

Сведения о линейных объектах

Наименование объекта	Характеристика
Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения	Назначение – для транспорта очищенной пластовой ДНС до КНС-1
	Диаметр трубопровода – 426x8 мм, 2 нитки
	Протяженность трубопровода – 2306 м
	Транспортируемая среда – очищенная пластовая вода
	Рабочее давление (максимальное) – 1,7 МПа
Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения, в том числе:	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от проектируемого УДР-1 до УДР-2 ДНС-1бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 720x12 мм
	Протяженность трубопровода – 2558,87 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ

Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

20

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Наименование объекта	Характеристика
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.1 - УДР-1 (Участок 1)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 325х7 мм
	Протяженность трубопровода – 47,41 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.2 - УДР-1 (Участок 2)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 273х7 мм
	Протяженность трубопровода – 61,37 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.3 - УДР-1 (Участок 3)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 325х7 мм
	Протяженность трубопровода – 48,77 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.4 - УДР-1 (Участок 4)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 219х6 мм
	Протяженность трубопровода – 124,77 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.6 - УДР-1 (Участок 5)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения.
	Диаметр трубопровода – 325х7 мм

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Наименование объекта	Характеристика
	Протяженность трубопровода – 116,12 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.7 - УДР-1 (Участок 6)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от существующего УДР ДНС-1 до проектируемого УДР-1 ДНС-1 бис Малобалыцкого месторождения.
	Диаметр трубопровода – 325х7 мм
	Протяженность трубопровода – 116,84 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Трасса НГС. Т.вр.8 - УДР-1 (Участок 7)	Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от проектируемого УДР-1 до существующего УДР
	Диаметр трубопровода – 720х12 мм
	Протяженность трубопровода – 155,07 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыцкого месторождения – т.вр. узел задвижек №1	Назначение – напорный нефтепровод для транспорта нефти 5% обводненности от УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыцкого месторождения до точки врезки в существующий напорный нефтепровод Ду 400 мм.
	Диаметр трубопровода – 219х6 мм
	Протяженность трубопровода – 775,5 м
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
	ВЛ 6 кВ к камере приема СОД №1, Протяженность - 280 м
Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыцкого месторождения – т.вр. УЗА №1г	Подъезд к камере пуска СОД №1. Категория – IV-в, протяженность – 168,62 м
	Назначение – газопровод попутного нефтяного газа от УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыцкого месторождения до точки врезки в существующий газопровод Ду 500мм.
	Диаметр трубопровода – 426х9 мм
	Протяженность трубопровода – 823,77 м
	Транспортируемая среда – газ
	Рабочее давление (максимальное) – 1,6 МПа

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист
22

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Лист
23

Таблица 2

Наименование	Количество
3 этап строительства (ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения)	
Мощность по жидкости, млн. м ³ /год	16,99
Мощность по нефти, млн. м ³ /год	2,07
Мощность по газу, млн. нм ³ /год	145,46
- в том числе по газу КС низких ступеней	23,43
Мощность по пластовой воде, млн. м ³ /год	14,495
6 этап строительства	
Проектная мощность:	
Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения, м ³ /сут	46536,0
Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. узел задвижек №1, м ³ /сут	5839,2
Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. УЗА №1г, м ³ /сут	436840,8
Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения, м ³ /сут	39432,0

Таблица 3

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения		
Мощность по жидкости	млн. м ³ /год	16,99
Мощность по нефти	млн. м ³ /год	2,07
Мощность по газу	млн. нм ³ /год	122,03
Мощность по пластовой воде	млн. м ³ /год	14,495
Общая площадь (освоение) * - включая территорию КС низких ступеней	м ²	204664,0*
Площадь участка (в ограде)	м ²	186024,5*
Площадь застройки	м ²	65779,5
Водозаборные скважины с насосами ЭЦВ 8-40-180	шт.	2
Глубина скважины	м	305
Дебит скважины	м ³ /час	40,0
Добыча воды	тыс. м ³ /год	350,4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

24

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ПС 35/6 кВ в районе ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения		МВА	2х10	
					Компл.	1	
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	В том числе, подъезд к ПС 35/6кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения	
						- категория	
						- протяженность	IV-в 242,3
						Общая площадь (освоение)	м
						Площадь участка (в ограде)	м ²
						Площадь застройки	м ²
ВОЛС на ДНС-1 бис		м	3110				
Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения							
1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01							
Лист							
25							

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
Установленная мощность на напряжении 6 кВ	кВт	4000
Потребляемая мощность на напряжении 6 кВ	кВт	2000
Годовое потребление электроэнергии на напряжении 6 кВ	.тыс.кВт.ч	16000
Установленная мощность на напряжении 0,4 кВ	кВт	5916
Потребляемая мощность на напряжении 0,4 кВ	кВт	3494
Годовое потребление электроэнергии на напряжении 0,4 кВ	тыс.кВт.ч	17066
Установленная мощность на напряжении 6 и 0,4 кВ	кВт	9916
Потребляемая мощность на напряжении 6 и 0,4 кВ	кВт	5494
Годовое потребление электроэнергии по площадке ДНС-1	тыс. кВт. час	33066
Подъезд к площадкам факельных установок - категория - протяженность	м	IV-в 257,4
КС низких ступеней		
Мощность по газу	млн. нм ³ /год	23,43
Общая площадь (освоение)	м ²	5450,0
Площадь участка (в ограде)	м ²	4800,0
Площадь застройки	м ²	1494,0
Подъезд №1 к ДНС-1 Малобалыкского месторождения - категория - протяженность	м	IV-в 667,54
Подъезд №2 к ДНС-1 Малобалыкского месторождения - категория - протяженность	м	IV-в 136,04
ВЛ 35 кВ на ПС ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения	м	135
ПС 35/6 кВ в районе ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения	МВА	2x10
	Компл.	1
В том числе, подъезд к ПС 35/6кВ в районе ДНС-1бис Малобалыкского месторождения - категория - протяженность	м	IV-в 242,3
Общая площадь (освоение)	м ²	3700,0
Площадь участка (в ограде)	м ²	1080,0
Площадь застройки	м ²	810,0
ВОЛС на ДНС-1 бис	м	3110
Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения		

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		39432,0
2. Протяженность, м:		2306
диаметром 426x8 мм, 2 нитки		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		45346,0
4. Категория трубопровода		С

Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения, в том числе:

1. Проектная мощность, м ³ /сут:	46536,0
2. Протяженность, м:	2558,87
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 720x12 мм	
3. Пропускная способность, м ³ /сут	82138
4. Категория трубопровода	Н1

Трасса НГС. Т.вр.1 - УДР-1 (Участок 1)

1. Проектная мощность, м ³ /сут:	4996
2. Протяженность, м:	47,41
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 325x7 мм	
3. Пропускная способность, м ³ /сут	16400
4. Категория трубопровода	Н1

Трасса НГС. Т.вр.2 - УДР-1 (Участок 2)

1. Проектная мощность, м ³ /сут:	4169
2. Протяженность, м:	61,37
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 273x7 мм	
3. Пропускная способность, м ³ /сут	11374,25
4. Категория трубопровода	Н1

Трасса НГС. Т.вр.3 - УДР-1 (Участок 3)

1. Проектная мощность, м ³ /сут:	11890
2. Протяженность, м:	48,77
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 325x7 мм	
3. Пропускная способность, м ³ /сут	16400
4. Категория трубопровода	Н1

Трасса НГС. Т.вр.4 - УДР-1 (Участок 4)

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

26

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		2664
2. Протяженность, м:		124,17
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 219х6 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		7265,48
4. Категория трубопровода		Н1
Трасса НГС. Т.вр.6 - УДР-1 (Участок 5)		
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		10076
2. Протяженность, м:		116,12
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 325х7 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		16400
4. Категория трубопровода		Н1
Трасса НГС. Т.вр.7 - УДР-1 (Участок 6)		
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		12741
2. Протяженность, м:		116,84
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 325х7 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		16400
4. Категория трубопровода		Н1
Трасса НГС. Т.вр.8 - УДР-1 (Участок 7)		
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		46536
2. Протяженность, м:		155,07
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 720х12 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		82138
4. Категория трубопровода		Н1
Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. узел задвижек №1		
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		5839,2
2. Протяженность, м:		775,5
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 219х6 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		7265,48
4. Категория трубопровода		Н1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
В том числе, подъезд к камере пуска СОД №1 - категория - протяженность	м	IV-в 168,62
Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. УЗА №1г		
1. Проектная мощность, м ³ /сут:		436840,8
2. Протяженность, м:		823,77
Диаметром и толщиной стенки трубопровода 426х9 мм		
3. Пропускная способность, м ³ /сут		171018,2
4. Категория трубопровода		H1
В том числе, подъезд к камере приема СОД №1г - категория - протяженность	м	IV-в 146,6
подъезд к узлу задвижек №1г - категория - протяженность	м	IV-в 118,9
Площадка пожарного депо в районе ДНС-1бис		
Здание пождепо двухэтажное здание - численность работающих (на две вахты) - мощность (боевые/резервные)	чел. автомобиль	1 36 1/1
Установленная мощность на напряжении 0,4 кВ	кВт	1766
Потребляемая мощность на напряжении 0,4 кВ	кВт	1234
Годовое потребление электроэнергии на напряжении 0,4 кВ	тыс.кВт.ч	7153
Общая площадь (освоение) Площадь участка в пределах ограждения Площадь застройки	м ²	28612 20135 3190
Подъезд к пожарному депо - категория - протяженность	м	IV-в 112,04
ВЛ 6 кВ на пожарное депо, в том числе:	м	2200
Линия 1	м	1100
Линия 2	м	1100
ВОЛС на пожарное депо	м	2380
Внеплощадочные трубопроводы подключения систем водоснабжения и канализации. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – Пождепо Малобалыкского месторождения.		
Эстакада трубопроводов, в том числе: трубопровод бытовых сточных вод, 57мм	м	965

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

28

Формат А4

Наименование показателей	Единица измерения	Количество по проекту
трубопровод производственно-дождевых сточных вод, 159 мм	м	965
трубопровод технической воды, 2 нитки 114 мм, каждая	м	965
трубопровод питьевой воды, 57 мм	м	965

Согласно техническому заданию проектом предусматривается разделение объекта на этапы строительства.

Объекты, выделенные в состав каждого из этапов, могут быть введены в эксплуатацию автономно – независимо от строительства и ввода в эксплуатацию объектов, выделенных в состав иных этапов.

Таблица 4

Наименование этапов и объектов строительства по проекту «ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения»

№ п/п	Наименование объекта строительства
1 этап строительства	
1	ВЛ 35 кВ на ПС ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
2	ПС 35/6 кВ в районе ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
2 этап строительства	
3	ВЛ 6 кВ на пожарное депо
3 этап строительства	
4	ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
4 этап строительства	
5	Подъезд №1 к ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
6	Подъезд №2 к ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
7	Подъезд к пожарному депо
5 этап строительства	
8	КС низких ступеней
6 этап строительства	
9	Нефтегазосборные сети. УДР-1-УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения
10	Нефтепровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. узел задвижек №1
11	Газопровод. УДР-2 ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – т.вр. УЗА №1г
12	Низконапорный водовод. ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения – КНС-1 Малобалыкского месторождения
7 этап строительства	
13	ВОЛС на ДНС-1 бис
14	ВОЛС на пожарное депо
8 этап строительства	
15	Площадка пожарного депо в районе ДНС-1бис

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 29
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

После завершения строительства «ДНС-1 бис Малобалыкского месторождения» требуется демонтаж зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения существующей «ДНС-1 МБ Малобалыкского месторождения».

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), Нефтеюганском районе, на территории Малобалыкского месторождения.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях промышленности и землях лесного фонда, находящихся в ведении Нефтеюганского территориального отдела - лесничества, Юнг-Яхского участкового лесничества в кварталах №98 (в. 56, 131, 132, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 192, 214, 295), №99 (в. 14, 16, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 84, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 122, 130, 131, 132, 156, 158), №110 (в. 1, 2, 3, 8, 10).

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка	X	Y
1	894861.50	3511012.27
2	894859.28	3511006.98
3	894859.21	3511007.02
4	894858.34	3511004.94
5	894857.96	3511004.04
6	894854.89	3510996.70
7	894717.38	3510668.66
8	894543.36	3510253.68
9	894773.91	3510156.99
10	894947.93	3510571.98

11	894735.83	3510660.93
12	894872.85	3510987.81
13	894876.15	3510995.37
14	894876.49	3510996.18
15	894880.09	3511004.76
16	895296.49	3508786.10
17	895303.26	3508795.97
18	895307.61	3508792.97
19	895308.95	3508794.90
20	895323.47	3508822.05
21	895333.38	3508816.75

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 30
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

22	895344.87	3508808.17
23	895387.48	3508854.95
24	895426.77	3508844.34
25	895430.82	3508843.24
26	895434.32	3508842.29
27	895435.97	3508841.84
28	895446.65	3508838.96
29	895448.31	3508838.51
30	895449.02	3508838.32
31	895454.14	3508836.94
32	895455.08	3508840.49
33	895460.24	3508859.99
34	895463.59	3508872.64
35	895465.21	3508878.64
36	895466.29	3508882.63
37	895466.95	3508885.06
38	895472.71	3508906.38
39	895475.99	3508918.52
40	895476.48	3508920.34
41	895481.55	3508922.26
42	895487.19	3508924.39
43	895494.67	3508927.22
44	895497.56	3508928.32
45	895503.13	3508930.43
46	895512.63	3508934.03
47	895510.77	3508938.94
48	895509.46	3508942.39
49	895511.38	3508944.49
50	895506.79	3508949.46
51	895505.16	3508953.75
52	895498.10	3508972.40
53	895523.78	3508982.13
54	895543.28	3508968.68
55	895540.59	3508964.72
56	895545.08	3508961.56
57	895545.38	3508961.35
58	895549.71	3508967.51
59	895551.30	3508966.33
60	895557.12	3508961.98
61	895560.32	3508959.59
62	895567.91	3508953.91
63	895576.59	3508947.43

64	895583.03	3508942.63
65	895586.26	3508940.22
66	895592.70	3508935.41
67	895602.08	3508928.40
68	895642.58	3508898.15
69	895642.85	3508897.95
70	895664.54	3508926.99
71	895715.80	3508995.63
72	895752.71	3508991.25
73	895762.40	3508990.10
74	895768.23	3509039.28
75	895808.66	3509164.47
76	895784.18	3509173.92
77	895790.98	3509231.32
78	895813.47	3509421.19
79	895824.53	3509525.35
80	896114.26	3509653.06
81	896100.54	3509686.25
82	896091.39	3509708.35
83	896089.87	3509712.01
84	896081.45	3509732.36
85	896071.95	3509755.34
86	896066.06	3509769.58
87	896064.73	3509772.81
88	896064.31	3509773.81
89	896062.36	3509778.51
90	896044.94	3509820.66
91	896036.16	3509841.85
92	896031.60	3509852.87
93	896026.70	3509864.72
94	896026.70	3509864.73
95	896025.75	3509867.02
96	895960.64	3510024.44
97	895953.21	3510082.36
98	895952.68	3510086.52
99	895949.75	3510109.35
100	895955.60	3510116.19
101	895955.37	3510117.98
102	895955.02	3510120.75
103	895953.94	3510129.23
104	895953.74	3510130.72
105	895952.87	3510137.56

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									31
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

106	895952.68	3510139.06
107	895952.49	3510140.58
108	895949.59	3510163.18
109	895942.95	3510162.41
110	895936.61	3510211.91
111	895936.61	3510238.55
112	896219.61	3510238.82
113	896219.56	3510221.45
114	896332.31	3510186.60
115	896344.70	3510190.34
116	896454.95	3510223.61
117	896458.39	3510239.04
118	896458.39	3510239.05
119	896458.40	3510239.05
120	896474.96	3510311.58
121	896490.38	3510394.32
122	896503.20	3510394.73
123	896513.61	3510395.06
124	896514.47	3510395.09
125	896516.00	3510395.14
126	896533.91	3510395.71
127	896538.17	3510395.85
128	896539.71	3510395.89
129	896541.00	3510404.35
130	896542.53	3510413.92
131	896542.45	3510423.05
132	896542.19	3510453.50
133	896541.21	3510566.62
134	896541.14	3510574.99
135	896541.09	3510580.87
136	896540.81	3510613.81
137	896540.20	3510684.91
138	896542.31	3510697.48
139	896540.05	3510702.22
140	896539.72	3510702.91
141	896449.04	3510893.14
142	896438.40	3510893.27
143	896437.98	3510923.35
144	896109.30	3510923.35
145	896108.66	3510897.19
146	896108.66	3510897.19
147	895748.17	3510901.47

148	895754.32	3511258.09
149	895754.34	3511259.61
150	895755.37	3511319.10
151	895950.59	3511319.10
152	895950.59	3511547.94
153	895884.80	3511547.82
154	895885.37	3511590.93
155	895885.80	3511623.51
156	895746.37	3511635.70
157	895746.37	3511590.21
158	895746.37	3511555.96
159	895746.47	3511547.58
160	895710.31	3511547.52
161	895680.64	3511547.36
162	895639.94	3511547.14
163	895636.81	3511547.12
164	895631.15	3511547.09
165	895633.58	3511336.00
166	895633.43	3511319.11
167	895636.67	3511319.11
168	895635.17	3511240.00
169	895635.14	3511238.43
170	895633.93	3511174.09
171	895634.37	3510758.25
172	895634.34	3510707.75
173	895634.21	3510622.96
174	895626.02	3510623.38
175	895625.99	3510623.38
176	895620.88	3510623.63
177	895620.38	3510613.62
178	895615.06	3510614.91
179	895611.88	3510576.74
180	895618.53	3510576.61
181	895617.88	3510563.71
182	895620.47	3510563.58
183	895620.52	3510563.58
184	895634.11	3510562.89
185	895634.08	3510540.90
186	895631.06	3510540.98
187	895618.85	3510493.55
188	895599.01	3510495.03
189	895602.47	3510508.95

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

190	895593.59	3510495.44
191	895582.20	3510496.29
192	895566.79	3510497.44
193	895563.29	3510497.70
194	895508.40	3510501.81
195	895488.37	3510503.30
196	895428.35	3510507.79
197	895413.69	3510508.88
198	895416.00	3510540.03
199	895417.17	3510555.67
200	895418.39	3510572.10
201	895418.88	3510578.73
202	895420.17	3510596.05
203	895423.30	3510613.52
204	895423.42	3510656.35
205	895406.33	3510657.63
206	895386.32	3510659.13
207	895385.26	3510659.21
208	895375.24	3510659.96
209	895374.17	3510660.04
210	895360.90	3510661.03
211	895337.28	3510662.81
212	895325.06	3510663.72
213	895320.80	3510664.04
214	895311.38	3510664.75
215	895303.88	3510686.41
216	895290.72	3510711.91
217	895282.99	3510716.93
218	895273.23	3510717.21
219	895178.54	3510719.90
220	895157.00	3510661.80
221	895152.03	3510634.55
222	895151.74	3510611.47
223	895151.74	3510611.46
224	895122.09	3510610.80
225	895120.80	3510593.57
226	895118.39	3510561.32
227	895114.04	3510503.27
228	895108.86	3510433.99
229	895100.15	3510411.23
230	895108.61	3510430.64
231	895103.90	3510367.85

232	895101.55	3510336.39
233	894839.11	3509645.70
234	894832.00	3509626.97
235	894822.35	3509601.60
236	894848.51	3509471.20
237	894899.11	3509432.21
238	894908.64	3509424.87
239	894911.96	3509422.32
240	894921.49	3509414.99
241	894925.08	3509412.22
242	894942.12	3509399.08
243	895062.05	3509306.70
244	895052.15	3509276.52
245	895050.69	3509272.06
246	895048.33	3509271.01
247	895048.67	3509267.55
248	895049.31	3509267.85
249	895048.78	3509266.24
250	895042.08	3509245.80
251	895050.88	3509241.84
252	895051.78	3509241.43
253	895085.09	3509226.44
254	895094.17	3509156.46
255	895066.57	3509083.33
256	895066.50	3509081.05
257	895066.50	3509081.03
258	895066.07	3509067.97
259	895065.84	3509060.65
260	895065.51	3509050.55
261	895065.23	3509041.92
262	895065.04	3509035.90
263	895061.44	3509017.76
264	895056.95	3508996.07
265	895052.97	3508976.46
266	895046.82	3508945.83
267	895029.09	3508858.67
268	895096.15	3508845.05
269	895107.52	3508842.74
270	895126.65	3508838.86
271	895129.08	3508838.36
272	895162.16	3508829.48
273	895174.34	3508829.17

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

33

Формат А4

274	895236.26	3508816.60
275	895278.38	3509024.33
276	895282.39	3509044.08
277	895269.95	3509046.60
278	895271.00	3509047.20
279	895276.04	3509054.02
280	895237.12	3509053.26
281	895183.75	3509064.02
282	895119.11	3509077.23
283	895120.19	3509082.59
284	895128.42	3509083.37
285	895132.79	3509083.78
286	895138.58	3509100.53
287	895141.95	3509110.28
288	895125.52	3509109.16
289	895126.34	3509113.24
290	895128.27	3509122.88
291	895128.49	3509123.97
292	895128.58	3509124.41
293	895112.68	3509246.92
294	895087.77	3509258.13
295	895083.28	3509260.16
296	895084.97	3509280.32
297	895086.54	3509285.12
298	895087.59	3509288.35
299	895089.06	3509292.83
300	895097.15	3509317.52
301	894950.96	3509430.14
302	894933.92	3509443.27
303	894932.52	3509444.35
304	894923.00	3509451.69
305	894919.67	3509454.24
306	894910.14	3509461.58
307	894875.72	3509488.11
308	894853.46	3509599.03
309	894860.87	3509618.55
310	894868.00	3509637.31
311	895135.66	3510341.69
312	895280.55	3510331.22
313	895280.64	3510331.18
314	895291.90	3510330.37
315	895291.95	3510330.39

316	895356.64	3510325.72
317	895368.11	3510324.90
318	895372.10	3510324.61
319	895383.57	3510323.79
320	895396.45	3510322.85
321	895397.50	3510322.77
322	895399.83	3510322.61
323	895401.61	3510346.63
324	895407.32	3510346.17
325	895408.37	3510346.08
326	895428.00	3510344.49
327	895478.88	3510340.37
328	895490.34	3510339.44
329	895505.77	3510338.19
330	895511.51	3510337.73
331	895516.38	3510332.56
332	895527.15	3510321.11
333	895528.34	3510319.85
334	895508.14	3510232.25
335	895484.59	3510136.11
336	895457.16	3510022.66
337	895431.27	3509915.37
338	895403.31	3509801.23
339	895375.29	3509686.93
340	895370.82	3509668.11
341	895365.68	3509646.45
342	895364.48	3509641.41
343	895360.90	3509626.33
344	895359.85	3509621.95
345	895352.85	3509592.72
346	895349.51	3509578.76
347	895349.51	3509578.75
348	895345.81	3509563.33
349	895342.53	3509549.64
350	895336.01	3509522.44
351	895332.64	3509508.10
352	895332.38	3509507.01
353	895327.80	3509487.49
354	895317.23	3509442.47
355	895315.84	3509436.65
356	895313.03	3509424.89
357	895312.10	3509420.97

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

358	895306.17	3509396.11
359	895306.17	3509396.10
360	895306.00	3509395.41
361	895308.91	3509389.91
362	895308.91	3509389.90
363	895311.23	3509385.51
364	895317.12	3509374.38
365	895326.77	3509356.14
366	895329.44	3509351.10
367	895327.21	3509341.68
368	895333.22	3509337.77
369	895335.44	3509339.76
370	895336.68	3509337.42
371	895337.75	3509335.39
372	895341.95	3509327.46
373	895343.00	3509325.48
374	895345.88	3509320.04
375	895347.84	3509316.33
376	895344.42	3509318.55
377	895344.18	3509318.41
378	895340.40	3509314.84
379	895339.62	3509311.63
380	895339.45	3509310.95
381	895339.45	3509310.94
382	895337.28	3509301.99
383	895350.93	3509310.49
384	895352.16	3509308.16
385	895352.89	3509307.58
386	895345.17	3509302.76
387	895347.80	3509302.04
388	895366.37	3509296.94
389	895393.80	3509275.29
390	895411.25	3509261.52
391	895427.38	3509248.78
392	895446.54	3509244.41
393	895490.99	3509234.25
394	895497.67	3509263.50
395	895504.35	3509292.74
396	895501.83	3509293.32
397	895490.43	3509295.93
398	895460.87	3509302.68
399	895453.93	3509304.27

400	895447.18	3509309.59
401	895428.12	3509324.63
402	895399.36	3509347.34
403	895399.27	3509347.41
404	895397.61	3509350.54
405	895391.05	3509362.95
406	895381.44	3509381.11
407	895381.95	3509381.54
408	895381.30	3509381.37
409	895376.52	3509390.41
410	895374.60	3509394.04
411	895371.69	3509399.53
412	895386.11	3509403.17
413	895370.50	3509401.79
414	895369.61	3509403.48
415	895375.30	3509427.32
416	895376.74	3509427.44
417	895375.65	3509428.80
418	895386.65	3509475.68
419	895390.06	3509490.12
420	895394.39	3509508.60
421	895395.23	3509512.11
422	895398.40	3509525.35
423	895418.43	3509609.00
424	895419.25	3509612.41
425	895423.07	3509628.46
426	895424.59	3509634.86
427	895429.60	3509655.94
428	895433.62	3509672.85
429	895461.58	3509786.96
430	895487.41	3509892.38
431	895489.57	3509901.20
432	895515.49	3510008.57
433	895529.69	3510067.30
434	895529.69	3510067.31
435	895531.65	3510075.41
436	895532.03	3510076.99
437	895534.25	3510086.18
438	895534.60	3510087.63
439	895534.79	3510088.42
440	895542.88	3510121.92
441	895566.41	3510217.98

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

35

Формат А4

442	895586.35	3510299.37
443	895592.91	3510299.96
444	895582.59	3510264.01
445	895577.33	3510238.35
446	895875.60	3510238.51
447	895875.61	3510208.01
448	895882.37	3510155.29
449	895811.10	3510146.86
450	895821.85	3510125.33
451	895822.84	3510123.36
452	895823.56	3510121.91
453	895827.56	3510113.90
454	895828.28	3510112.46
455	895831.33	3510106.34
456	895832.89	3510103.23
457	895834.26	3510100.49
458	895884.90	3510102.16
459	895884.95	3510101.74
460	895885.97	3510093.77
461	895890.28	3510093.58
462	895892.07	3510079.56
463	895892.88	3510073.26
464	895905.46	3509975.15
465	895964.01	3509841.53
466	895965.01	3509839.26
467	895970.28	3509827.25
468	895970.28	3509827.24
469	895976.50	3509813.04
470	895985.77	3509791.87
471	895994.94	3509770.94
472	895992.14	3509766.75
473	895999.57	3509749.80
474	895999.95	3509748.93
475	896004.60	3509748.84
476	896004.64	3509748.84
477	896006.03	3509745.66
478	896007.43	3509742.47
479	896009.33	3509738.13
480	896009.57	3509729.25
481	896010.26	3509704.12
482	896010.38	3509699.56
483	896041.68	3509714.11

484	896052.44	3509718.82
485	896060.29	3509699.83
486	896062.04	3509695.59
487	896071.14	3509673.59
488	896070.89	3509673.49
489	895795.58	3509557.33
490	895779.70	3509406.20
491	895760.37	3509243.13
492	895753.57	3509185.72
493	895735.07	3509029.49
494	895704.72	3509029.34
495	895704.72	3509029.33
496	895701.04	3509029.32
497	895693.45	3509019.16
498	895692.41	3509017.77
499	895641.12	3508949.10
500	895636.37	3508942.73
501	895623.76	3508952.15
502	895614.49	3508959.07
503	895608.05	3508963.88
504	895604.82	3508966.30
505	895598.39	3508971.10
506	895586.36	3508980.09
507	895578.75	3508985.78
508	895575.53	3508988.17
509	895569.71	3508992.52
510	895568.12	3508993.71
511	895567.89	3508993.89
512	895555.99	3509002.77
513	895534.43	3509020.38
514	895530.08	3509018.73
515	895490.59	3509003.77
516	895490.58	3509003.77
517	895486.77	3509002.33
518	895456.83	3508990.98
519	895457.61	3508988.93
520	895471.37	3508952.62
521	895467.14	3508951.01
522	895459.26	3508948.03
523	895455.31	3508946.53
524	895452.04	3508945.28
525	895449.86	3508944.46

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

36

Формат А4

526	895449.47	3508943.02
527	895442.98	3508919.00
528	895435.18	3508890.15
529	895435.08	3508890.31
530	895435.15	3508890.04
531	895434.36	3508887.14
532	895434.51	3508886.57
533	895434.27	3508886.83
534	895433.27	3508883.11
535	895430.45	3508876.48
536	895426.83	3508877.46
537	895425.20	3508877.90
538	895417.49	3508879.99

539	895377.02	3508890.93
540	895339.33	3508849.85
541	895310.33	3508865.36
542	895281.64	3508811.68
543	895281.26	3508811.13
544	895283.50	3508809.59
545	895276.70	3508799.70
546	895363.06	3509444.47
547	895362.85	3509443.59
548	895363.63	3509443.77
549	895348.37	3509321.95
550	895348.53	3509322.55
551	895348.09	3509322.13

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 125,6617 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

37

Формат А4

планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В непосредственной близости от строящихся объектов нет зданий и сооружений, на техническое состояние которых могут повлиять земляные, строительные, монтажные и иные работы.

В непосредственной близости от проектируемых объектов расположены действующие инженерные коммуникации.

Для уменьшения влияния производства при строительстве объекта предусмотрен перечень мероприятий, исключающих возможность повреждения действующих коммуникаций, включающий:

- проезд строительной техники и автотранспорта над действующими трубопроводами и коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам из дорожных ж/б плит в местах, согласованных с эксплуатирующей организацией. Проезд техники и машин в необорудованных переездах местами запрещается;

- разработка грунта механизированным способом, на расстоянии менее 2 м по горизонтали и 1 м по вертикали от пересекаемых действующих подземных коммуникаций запрещается. Разработку оставшегося грунта проводить вручную.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возможность повреждения действующих коммуникаций, зданий и сооружений.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01

Лист

38

Согласно Заклyчению Слyжбы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры от 20.08.2022г. №22-5060 на территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023г. проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;
- рекультивация нарушенных земель;
- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- благоустройство территории;
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;
- запрещается захламление территории отходами;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к складированию и транспортировке отходов;
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;
- снятие и перемещение почвенно-растительного слоя почвы в места временного складирования и хранения. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должно проводиться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количественных потерь;
- устройство водопропусков;
- озеленение откосов насыпей автодорог;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 39
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;

- запрещается не регламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;

- избежание нарушения естественно – дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанешие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- герметизированная система сбора и транспорта газа, нефти;

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии;

- 100% контроль сварных соединений;

- применение труб стальных электросварных прямошовных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»;

- надземные участки трубопроводов прокладываются с греющим кабелем и изолируются матами минераловатными прошивными в обкладке из стали тонколистовой оцинкованной;

- защита от атмосферного и статического электричества;

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

автоматизированный контроль за технологическим процессом.

по защите от шума:

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			40

- герметизированная система одновременного сбора нефти и газа;
 - рекультивация нарушенных земель, в т.ч.
 - технический этап рекультивации;
 - биологический этап рекультивации;
 - контроль загрязнения почвы;
 - применение труб стальных электросварных прямошовных, термообработанных, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;
 - применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости и эксплуатационной надежности;
 - увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;
 - применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
 - устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключаящих заболачивание прилегающей территории;
 - обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.
- по охране поверхностных и подземных вод:
- сбор производственно-дождевых стоков в емкости пром.-дождевых стоков объемом 63,0 м³ с дальнейшей утилизацией в системе ППД.
 - дренаж аппаратов в подземные дренажные емкости с последующей откачкой в технологический процесс.
 - строительство КОС для очистки бытовых сточных вод;
 - сброс очищенных бытовых сточных вод в систему ППД;
 - применение труб стальных электросварных прямошовных, термообработанных, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;
 - применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости и эксплуатационной надежности;
 - фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
 - во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электрообогрев с последующей теплоизоляцией;
 - применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
 - гидравлические испытания трубопроводов;
 - автоматизация технологических процессов;
 - проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 41
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот и к истощению вод;
 - мониторинг за загрязнением поверхностных вод.
- по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
 - рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;
 - выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;
 - крепление провода ВЛ 35 кВ на анкерно-угловых опорах и промежуточных опорах 110 кВ при помощи одноцепных натяжных гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой, исключающими гибель птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их крепления к конструкциям опор;
 - обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;
 - запрет несанкционированной охоты;
 - ограждение площадочных объектов;
 - возмещение ущерба животному миру.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 №333-п;
- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 №333-п;
- запрет на их хозяйственное использование;
- охрану животных от истребления, гибели;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 42
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			

- полный запрет охоты на редкие виды.
- по предупреждению аварийных ситуаций:
- автоматизация технологических процессов;
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектом предусматриваются следующие решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:

- соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности;
- комплексная автоматизация производственных процессов, обеспечивающая дистанционный контроль и управление;
- аварийные сигнализации (световая и звуковая);
- размещение оборудования на открытых площадках;
- облицовка стен, потолков и пола на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ;
- пожарная сигнализация;
- оповещение о пожаре;
- обеспечение связью;
- конструктивные решения площадок обслуживания, лестничных маршей и ограждений приняты с учетом требований по промышленной безопасности и охраны труда, выполнены из негорючих материалов;
- размещение по территории площадки пожарных щитов с соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- обеспечение эвакуации персонала по проектируемым проездам приведены в графической части тома ПБ.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства в составе проектной документации «ДНС-1бис Малобалыкского месторождения», выданных Департаментом гражданской защиты

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01						
			43						
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата				

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объект строительства находится согласно зонированию СП 165.1325800.2014:

- вне зон возможного радиоактивного загрязнения
- вне зон возможного химического заражения;
- в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий;
- сведений о наблюдаемых в районе площадки строительства опасных природных процессах (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, наводнениях, ураганах, смерчах и др.) - нет.

Организация, эксплуатирующая проектируемый объект, относится к категории по ГО. В соответствии с Приложением А (таблица А1) к СП 165.1325800.2014, проектируемый объект расположен в зоне возможных разрушений при воздействии избыточного давления воздушной ударной волны и общего действия обычных средств поражения.

Для объектов организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, расположенных за пределами территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, границы зон возможных разрушений определяются границами проектной застройки объекта и примыкающей к ней санитарно-защитной зоны.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ППТ-01			44

Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г, № 190-ФЗ;

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г №74-ФЗ;

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2016г № 200-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г, № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г, №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г, №390;

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г, №390; Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г, №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	1980616/0705Д-П-011.000.000-ПГТ-01

Кантон Ненецкий автономный округ
Администрация
Нефтеюганского района

Лист 45

Формат А4